

---

## A-Serie

Diese hochwertige Ausführung einer klassischen Baum´s Blockbohlen-Sauna erfüllt alle Ansprüche an ein behagliches Saunaklima in Verbindung mit dem Wunsch nach einer erstklassigen Qualität und einer Fertigung nach Maß. Nur Massivholz ist in der Lage, auf ganz natürliche Art und Weise ein so sanftes Saunaklima zu erzeugen! Für uns als Hersteller ist dies der erste Schritt zum zufriedenen Kunden... und nur zufriedene Kunden empfehlen uns weiter.

### Ausführungsbeschreibung:

**Wände:** 45 mm Blockbohle aus finnischer Polarfichte, vorgetrocknet. Die doppelte, konische und somit exakt schließende Federverbindung sorgt für eine dichte Kabinenwand. Zudem werden die Bohlen vertikal mit einer besonders starken Gewindestange (12 mm Durchmesser!) verspannt. Die Spannöffnungen sind vom Kabineninneren für Wartungsarbeiten zugänglich.  
Die Eckverbindung der Wände erfolgt in unserem bewährten Baum´s Blocksauna-System ohne Überstand. Diese Konstruktion sorgt für ein zeitlos schlichtes Design und vor allem für einen Platzvorteil bei beengten Räumlichkeiten!

**Decke:** 77 mm starke Elementdecke mit Naturkorkdämmung und einem 16 mm starken Softline Profil in Polarfichte zum Innenraum der Sauna und zur Raumdecke hin belegt.

**Tür:** Die Grundlage der Türe stellt eine stabile, gezapfte Türrahmenkonstruktion dar.  
Ein in diesem hochwertigen Rahmen eingebautes Ganzglas-Türblatt in 8 mm Spezialglas sorgt für eine hohe Transparenz in der Kabine. Die stabilen, klassisch ins Holz eingelassenen Türscharniere sorgen für eine langlebige und problemlose Funktion. Der dazugehörige pneumatische Verschluss gibt der Türe ein sanftes, perfektes Schließverhalten.

#### Alternativ:

Natürlich können Sie auch farbige Türgläser z.B. in blau oder parsol bronze bei uns erhalten. Eine weitere Option ist der Einbau einer klassischen Holztüre. Diese wird ebenfalls sehr hochwertig hergestellt. Nur unsere mit Kronenfuge verleimten Tür-Stollen gewährleisten durch die weitgehend aufrecht stehenden Jahresringe die beste Formstabilität. Das Türblatt wird mit einer massiven Blockbohlen Füllung und einem großen Fenster geliefert.

**Bänke:** Polarfichten-Rahmen als Tragkonstruktion sorgen mit ihrer Tragfähigkeit von mind. 200 kg/ lfm für eine außerordentlich hohe Stabilität. Diese Rahmen reichen bei einer Haussauna in der Regel von Wand zu Wand, was die Reinigung erheblich vereinfacht.  
Zum Erreichen einer harzfreien, astfreien und eine in der Temperatur-Empfindung angenehmen Liegefläche belegen wir die Konstruktionsrahmen mit gerundeten Espe Banklatten. Espe ist im Gegensatz zu vielen Tropenhölzern als europäische (finnische) Holzart weitgehend geruchsneutral und sondert keine aggressiven und/oder Allergie auslösenden Stoffe aus.  
Die unteren Bänke sind zum Reinigen der Sauna verschiebbar.

**Heizsystem:** Beim Heizsystem sollten Sie keine Kompromisse eingehen. Wir setzen hier auf deutsche Produktqualität, natürlich nur mit VDE Zertifizierung, denn Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Der von uns als Standard Ofen ausgewählte Ofen ist völlig in Edelstahl gefertigt und nimmt ca. 15 Kg finnisches Periodit Gestein auf.  
Der Ofen erhält als Schutz für Berührungen ein stabiles Ofenschutzgitter in Holz.  
Die zum System gehörende elektronische Steuerung sorgt für ein gleichmäßiges Saunaklima. Sie ermöglicht mit ihrer beinahe intuitiv einfachen Bedienung und der zudem möglichen 12 Std. Vorwahl alles, was für Ihr Saunavergnügen notwendig ist.

#### Alternativ:

Häufig wird der Wunsch nach einem Multi-Klima-System an uns heran getragen. Aus diesem Grunde bieten wir den vor beschriebenen Ofen auch mit zusätzlichem Verdampfer an. In Kombination mit der dazu passenden Steuerung können Klimavarianten wie z.B. Soft-, Kräuter-, Tropensauna oder natürlich auch das Warmluftbad und die finnische, trockene Sauna mit 80° - 100° C eingestellt werden.

**Zubehör:** Holzspanlampe, Bodenrost, Hygro-Thermometer, Zeitsanduhr, Aufgusskübel mit Holzkelle, Saunaregeltafel sind im Preis enthalten.

**Garantie: 10 Jahre auf alle Holzteile der Kabine bei privater Nutzung.**

**Natürlich ist jede sinnvolle Sonderform für Sie herstellbar. Oft gewünschte Abänderungen der vorgestellten Bauformen ergeben sich durch Dachschrägen, Wandecken, Rohre, Fenster, Revisionsöffnungen...**

## A 01

Sauna gem. vorhergehender Beschreibung incl. dem beschriebenen Lieferumfang als Selbstbausatz

**Sauna, wie vor, vorbereitet zur einfachen Montage**



**Montage zur Vorposition incl. Transport**

**Anfahrt je Entfernungskilometer ab > 100 KM**

Häufig gewählte Ausstattungs-Varianten:

Multiklimasystem (Ofen mit Verdampfer und Steuerung)

Farblichtpaneele, 50/50 auf LED Basis



## A 02

Sauna gem. vorhergehender Beschreibung incl. dem beschriebenen Lieferumfang als Selbstbausatz

**Sauna, wie vor, vorbereitet zur einfachen Montage**



**Montage zur Vorposition incl. Transport**

**Anfahrt je Entfernungskilometer ab > 100 KM**

Häufig gewählte Ausstattungs-Varianten:

Multiklimasystem (Ofen mit Verdampfer und Steuerung)

Farblichtpaneele, 50/50 auf LED Basis



## A 03

**Sauna gem. vorhergehender Beschreibung incl. dem beschriebenen Lieferumfang als Selbstbausatz**

Sauna, wie vor, vorbereitet zur einfachen Montage



Montage zur Vorposition incl. Transport

**Anfahrt je Entfernungskilometer ab > 100 KM**

Häufig gewählte Ausstattungs-Varianten:

Multiklimasystem (Ofen mit Verdampfer und Steuerung)

Farblichtpaneele, 50/50 auf LED Basis



**A-Serie**

## A 04

Sauna gem. vorhergehender Beschreibung incl. dem beschriebenen Lieferumfang als Selbstbausatz

**Sauna, wie vor, vorbereitet zur einfachen Montage**



**Montage zur Vorposition incl. Transport**

**Anfahrt je Entfernungskilometer ab > 100 KM**

Häufig gewählte Ausstattungs-Varianten:

Multiklimasystem (Ofen mit Verdampfer und Steuerung)

Farblichtpaneele, 50/50 auf LED Basis



## A 05

Sauna gem. vorhergehender Beschreibung incl. dem beschriebenen Lieferumfang als Selbstbausatz

**Sauna, wie vor, vorbereitet zur einfachen Montage**



**Montage zur Vorposition incl. Transport**

**Anfahrt je Entfernungskilometer ab > 100 KM**

Häufig gewählte Ausstattungs-Varianten:

Multiklimasystem (Ofen mit Verdampfer und Steuerung)

Farblichtpaneele, 50/50 auf LED Basis



## A 06

Sauna gem. vorhergehender Beschreibung incl. dem beschriebenen Lieferumfang als Selbstbausatz

**Sauna, wie vor, vorbereitet zur einfachen Montage**



**Montage zur Vorposition incl. Transport**

**Anfahrt je Entfernungskilometer ab > 100 KM**

Häufig gewählte Ausstattungs-Varianten:

Multiklimasystem (Ofen mit Verdampfer und Steuerung)

Farblichtpaneele, 50/50 auf LED Basis



## A 07

Sauna gem. vorhergehender Beschreibung incl. dem beschriebenen Lieferumfang als Selbstbausatz

**Sauna, wie vor, vorbereitet zur einfachen Montage**



**Montage zur Vorposition incl. Transport**

**Anfahrt je Entfernungskilometer ab > 100 KM**

Häufig gewählte Ausstattungs-Varianten:

Multiklimasystem (Ofen mit Verdampfer und Steuerung)

Farblichtpaneele, 50/50 auf LED Basis



## A 08

Sauna gem. vorhergehender Beschreibung incl. dem beschriebenen Lieferumfang als Selbstbausatz

**Sauna, wie vor, vorbereitet zur einfachen Montage**



**Montage zur Vorposition incl. Transport**

**Anfahrt je Entfernungskilometer ab > 100 KM**

Häufig gewählte Ausstattungs-Varianten:

Multiklimasystem (Ofen mit sep. Verdampfer und Steuerung)

Farblichtpaneele, 50/50 auf LED Basis



## Beispiele für Anpassungen

Dachschräge

Wandschräge

Wandcke

Deckenstufe



Fenster zum Öffnen (ca. 80 x 60) oder Revisionsklappe groß

Fenster, feststehend, ca. 80 x 60

Fenster, feststehend, ca. 170 x 45, Tür Seitenteil

Revisionsöffnung klein, verschraubt

Holztüre



A-Serie